

## Technische Daten Halle 4 / Technical Data Hall 4

| Hallen-<br>ebene<br>hall<br>level | Lichte Höhe<br>clear hight                                                    | Standbauhöhe<br>max.<br>stand construction height<br>max. |              | Hallenboden<br>hall floor                              | Boden-<br>belastung<br>load bearing<br>capacity | Versorgung<br>supply units                                              |                                                             |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                   | m                                                                             | m                                                         |              |                                                        | kN/m²<br>(lb/ft²)                               | Strom<br>electricity                                                    | Wasser<br>water                                             | Druckluft<br>compressed air                                             |
|                                   |                                                                               | Standfläche / stand space                                 |              |                                                        |                                                 |                                                                         |                                                             |                                                                         |
|                                   |                                                                               | bis / up to 30 m²                                         | > 30 m²      |                                                        |                                                 |                                                                         |                                                             |                                                                         |
| 4.0                               | 7,50<br>Sturz Nord- und<br>Südseite /<br>lintel north and<br>south side, 4,00 | 4,00<br><br>nach Absprache / by agreement                 | 7,00         | Stelconplatten<br>auf Sand<br>stelcon slabs<br>on sand | 25<br>(500)                                     | Bodenkanal,<br>Hallensäule oben<br>floor channel,<br>hall column on top | Bodenkanal,<br>Hallensäule<br>floor channel,<br>hall column | Bodenkanal,<br>floor channel                                            |
| Foyer 4.1                         | 4,55                                                                          | 4,00                                                      | 4,00         | Marmor<br>marble                                       | 5<br>(100)                                      | Ostseite<br>an Glasfassade<br>east side at glass<br>facade              | nein / none                                                 | nein / none                                                             |
| 4.1                               | 4,50<br>B79, B80, N2                                                          | 4,00<br>2,50                                              | 4,00<br>2,50 | Gussasphalt<br>mastic asphalt                          | 12,5<br>(250)                                   | Hallendecke,<br>Hallensäule oben<br>hall ceiling,<br>hall column on top | Bodenöffnung<br>floor opening                               | Hallendecke,<br>Hallensäule oben<br>hall ceiling<br>hall column on top  |
| 4.2                               | 4,50<br>B79, N2                                                               | 4,00<br>2,50                                              | 4,00<br>2,50 | Gussasphalt<br>mastic asphalt                          | 12,5<br>(250)                                   | Hallendecke,<br>Hallensäule oben<br>hall ceiling,<br>hall column on top | Bodenöffnung<br>floor opening                               | Hallendecke,<br>Hallensäule oben<br>hall ceiling,<br>hall column on top |

| Hallen-<br>ebene<br>hall<br>level | Raster-<br>decke<br>ceiling<br>grid | Deckenabhängung<br>suspensions from hall ceiling                                                                           | Beleuchtung,<br>Lichtstärke<br>lightning,<br>light intensity |                | Brandmelde-<br>anlage<br>fire alarm<br>system | Klimaanlage<br>air conditioning              | Hallensäulen<br>hall columns |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|                                   |                                     |                                                                                                                            | Tageslicht<br>daylight                                       | LUX            |                                               |                                              |                              |
| 4.0                               | nein / no                           | Halfenschiene / Halfen rail<br>max. 0,5 kN/m<br><br><i>Schwerlastpunkte auf Anfrage<br/>heavy load points upon request</i> | schwach<br>dimply lit                                        | 420            | Sprinkler                                     | Teilklimatisierung<br>part. air-conditioning | ja / yes                     |
| Foyer 4.1                         | nein / no                           | nicht möglich / not possible                                                                                               | ja / yes                                                     | k.A. /<br>n.a. | Sprinkler                                     | Teilklimatisierung<br>part. air-conditioning | ja / yes                     |
| 4.1                               | nein / no                           | Halfenschiene / Halfen rail<br>max. 0,5 kN/m<br><br><i>Schwerlastpunkte auf Anfrage<br/>heavy load points upon request</i> | nein / no                                                    | 420            | Sprinkler                                     | Teilklimatisierung<br>part. air-conditioning | ja / yes                     |
| 4.2                               | nein / no                           | Halfenschiene / Halfen rail<br>max. 0,5 kN/m<br><br><i>Schwerlastpunkte auf Anfrage<br/>heavy load points upon request</i> | nein / no                                                    | 420            | Sprinkler                                     | Teilklimatisierung<br>part. air-conditioning | ja / yes                     |

| Lastenaufzüge<br>Freight lifts |                                          |                                                        |                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Aufzugsnr.<br>lift no.         | Tragkraft<br>load bearing capacity<br>kg | Kabinengröße B x T **<br>cabin dimension w x l **<br>m | Türgröße B x H<br>door size w x h<br>m |
| A 403                          | 3000                                     | 1,80 x 2,70                                            | 1,90 x 2,45                            |
| A 404                          | 10000                                    | 2,80 x 6,30                                            | 2,90 x 2,50                            |
| A 406                          | 3000                                     | 1,80 x 2,70                                            | 1,90 x 2,45                            |
| A 413                          | 3000                                     | 1,80 x 2,70                                            | 1,90 x 2,45                            |
| A 414                          | 10000                                    | 2,80 x 6,30                                            | 2,80 x 2,95                            |
| A 416                          | 3000                                     | 1,80 x 2,70                                            | 1,90 x 2,45                            |

| Hallentore<br>hall doors |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Nr.<br>no.               | Türgröße B x H<br>door size w x h<br>m |
| Tor 1 - 4<br>Tor 9 - 11  | 5,70 x 4,20<br>5,70 x 4,20             |

\* Ladefläche ist nicht gleich Kabinengröße!  
Loading area is not cabin dimension!